

CADENA DE CUSTODIA Y REQUERIMIENTO DE ANÁLISIS

Reportar a: Empresa: INV Mineralés Dirección: E-mail: Contacto: Ing. Vicente Jaramillo Teléfono: 0997612182 RUC:		Facturar a: Empresa: Dirección: E-mail: Contacto: Teléfono: RUC:		Requerimientos de Análisis Por favor anote los análisis requeridos o número de oferta		Uso de laboratorio	
Nombre del Responsable del muestreo: Juan P. Flores Fajardo Salinas <i>[Firma]</i>		Firma <i>[Firma]</i>		Temperatura De Llegada °C		Muestra sellada Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Nº Proyecto Nombre de Proyecto: Muestreo Trimestres		Número de envases por muestra		No. Registro de Laboratorio			
Matriz*	Fecha	Comp	Punt	Identificación de la(s) muestra(s)			
AG	30/9/15	X		MAZ	X		
AG	30/9/15	X		MAI	X		
AG	30/9/15	X		MA3	X		
AG	30/9/15	X		MA4	X		
AG	30/9/15	X		MA5	X		
AG	30/9/15	X		MA6CB	X		
AG	30/9/15	X		MA6CP	X		
S	30/9/15	X		MS1	X		
S	30/9/15	X		MS1-T	X		
S	30/9/15	X		MS2	X		
S	30/9/15	X		MS2-T	X		
S	30/9/15	X		MS3	X		
S	30/9/15	X		MS3-T	X		
Registro De Custodia							
Enviado por: (Firma) <i>[Firma]</i>		Fecha: 30/9/15		Recibido por (Firma) <i>[Firma]</i>		Fecha: 30/9/15	
Enviado por: (Firma) <i>[Firma]</i>		Hora: 17:20		Recibido por (Firma) <i>[Firma]</i>		Hora: 17:20	
Enviado por: (Firma) <i>[Firma]</i>		Fecha: 30/9/15		Recibido por (Firma) <i>[Firma]</i>		Fecha: 30/9/15	
Enviado por: (Firma) <i>[Firma]</i>		Hora: 17:20		Recibido por (Firma) <i>[Firma]</i>		Hora: 17:20	
* Matriz AG-Agua S-Suelo		VEG-Vegetal		SD-Sólidos		CP-Cortes de perforación	
* Container VOA-40 ml vial		A/G-Ambar / O Vidrio 1 Litro		DS-Desechos		P/O-Plástico / otro	
				250 ml - Vidrio boca ancha			
				RDO - Ruido			
				FD-Alimentos			
				CD-Crudo			
				EMI - Emisiones de fuentes fijas			
				Pág. 1 de 1			

Observaciones: Muestreo en fecha: 30/9/15
Compañía del Ministerio del Ambiente

El cliente acepta los términos y condiciones de Gruentec especificados en la oferta al entregar las muestras en el laboratorio.