



ENSAYOS
No. OAE LE 2C 05-008

REPORTE DE ANÁLISIS

Cliente: INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC

El Tiempo N3767 y El Comercio
Telf:2468-673

Atn: Ing. Vicente Jaramillo

Proyecto: Loma Larga

Muestra Recibida: 29-sep-14

Tipo de Muestra: 1 Muestra de Agua

Análisis Completado: 08-oct-14

Número reporte Grüntec: 1409523-AG001-9

Solicitado por: Ministerio del Ambiente

Rotulación Muestra:	MACCP	Límite Máximo Permisible	Método Adaptado de Referencia
Fecha de Muestreo:	26-sep-14	Tabla 3 TULSMA - Agua Fría Dulce a)	
No. Reporte Grüntec:	1409523-AG006		
Parámetros de campo:			
pH ^(1,3)	6.5	6.5 - 9	SM 4500 H
Conductividad μ S/cm ^(1,3)	42	N/A	EPA 9050 A
Sólidos disueltos mg/L ^(1,3)	23	N/A	SM 2510 A
Oxígeno disuelto mg/L ^(1,3)	5.9	No menor a 6 mg/L	SM 4500 O,G
Aniones y No Metales:			
Nitrato mg/L ^(1,2,3)	<0.05	N/A	EPA 300.1
Nitrito mg/L ^(1,2,3)	<0.05	N/A	EPA 300.1
Cianuro Libre mg/L ^(1,3)	<0.001	0.01	SM 4500 CN
Sulfuro de hidrógeno mg/L ^(1,3)	<0.014	0.0002	EPA 376.2
Parámetros Orgánicos:			
Aceites y Grasas mg/L ^(1,3)	<0.3	0.3	EPA 1664
Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L ^(1,3)	<2	N/A	SM 5210 B,D
Fenoles mg/L ^(1,3)	<0.001	0.001	EPA 420.1
Hidrocarburos totales de petróleo (C8-C40) mg/L ^(1,3)	<0.3	0.5	EPA 8015 D
Parámetros Microbiológicos:			
Coliformes Fecales NMP/100 mL ^(1,3)	<30	200	SM 9223 A,B
Metales totales:			
Aluminio mg/L ^(1,3)	0.03	0.1	EPA 6020 A
Arsénico mg/L ^(1,3)	<0.0005	0.05	EPA 6020 A
Bario mg/L ^(1,3)	0.038	1	EPA 6020 A
Berilio mg/L ^(1,3)	<0.0002	0.1	EPA 6020 A
Boro mg/L ^(1,3)	<0.02	0.75	EPA 6020 A
Cadmio mg/L ^(1,3)	<0.0001	0.001	EPA 6020 A



Ing. Isabel Estrella

Gerente de Operaciones

Nota 1: Estos análisis, opciones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien ha realizado este informe en forma exclusiva y confidencial.

Nota 2: La toma de muestras fue realizada por el personal técnico de Gruentec Cía. Ltda.

Nota 3: El cliente puede solicitar la fecha de análisis de los parámetros en caso de requerirlo.

Página 11 de 18



ENSAYOS
No. OAE LE 2C 05-008

REPORTE DE ANÁLISIS

Cliente: INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC

El Tiempo N3767 y El Comercio
Telf:2468-673

Atn: Ing. Vicente Jaramillo

Proyecto: Loma Larga

Muestra Recibida: 29-sep-14

Tipo de Muestra: 1 Muestra de Agua

Análisis Completado: 08-oct-14

Número reporte Grüntec: 1409523-AG001-9

Solicitado por: Ministerio del Ambiente

Rotulación Muestra:	MACCP	Límite Máximo Permisible	Método Adaptado de Referencia
Fecha de Muestreo:	26-sep-14	Tabla 3 TULSMA - Agua Fría Dulce a)	
No. Reporte Grüntec:	1409523-AG006		

Cobalto mg/L ^(1,3)	0.0003	0.2	EPA 6020 A
Cobre mg/L ^(1,3)	<0.005	0.02	EPA 6020 A
Cromo mg/L ^(1,3)	<0.0002	0.05	EPA 6020 A
Hierro mg/L ^(1,3)	0.19	0.3	EPA 6020 A
Manganeso mg/L ^(1,3)	0.081	0.1	EPA 6020 A
Mercurio mg/L ^(1,3)	<0.0001	0.0002	EPA 6020 A
Níquel mg/L ^(1,3)	<0.001	0.025	EPA 6020 A
Plata mg/L ^(1,3)	<0.0001	0.01	EPA 6020 A
Selenio mg/L ^(1,3)	<0.001	0.01	EPA 6020 A
Zinc mg/L ^(1,3)	0.012	0.18	EPA 6020 A

Registros y Acreditaciones:

⁽¹⁾ Acreditación No. OAE LE 2C 05-008

⁽³⁾ Registro SA / MDMQ No. LEA-R-005

⁽²⁾ Acreditación CALA No. A3154

Los ensayos marcados con (*) no están dentro del alcance de acreditación del OAE

N/A - No Aplica

a) Criterios de calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas

y en aguas marinas y de estuario.

INCERTIDUMBRE (U) para pH = 0.2 unidades

INCERTIDUMBRE (U):

Metales preciosos en agua = 0.30; Metales especiales en agua = 0.30; Metales en Agua = 0.30;

Demanda Bioquímica de Oxígeno = 0.30; Conductividad en campo = 0.11; Oxígeno campo = 0.12; TPH = 0.27;

Fenoles = 0.23; Cianuro Libre = 0.10; Aceites y Grasas en Aguas = 0.29; Sulfuro = 0.27;

Aniones = 0.22

Cálculo: C +/- UxC en donde: C=valor medido; U= incertidumbre.



Ing. Isabel Estrella

Gerente de Operaciones

Nota 1: Estos análisis, opciones y/o interpretaciones están basados en el material e información provistos por el cliente para quien ha realizado este informe en forma exclusiva y confidencial.

Nota 2: La toma de muestras fue realizada por el personal técnico de Grüntec. Cía. Ltda.

Nota 3: El cliente puede solicitar la fecha de análisis de los parámetros en caso de requerirlo.

Página 12 de 18