

AGROBIOLAB - GRUPO CLINICA AGRICOLA**Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y ECP**

Gonzalo Zaldumbide N49-204 y Luis Calisto Urb. Dammer II (El Inca)

Telfs: (593-2)241-2383 / 241-2385 Fax: (593-2)241-3312 Quito - Ecuador

Página Web: www.grupoclinicagricola.com E-mail: info@grupoclinicagricola.com

Ciente:	Inv. Minerale Ecuador S.A. INVMINEC	Doc:	53475 y 53476
Proyecto:	DIAGNOSTICO AMBIENTAL EECS-LL		
Fecha:	13/07/2020		

Laboratorio N°	Nombre	K		Ca		Mg		Na		Suma de Bases	CICT		SO4	C	Cl-	pH	NAF
		meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	%		en CaCl2						
1	157921	T1-01-H1	0,35	8,92	0,95	0,55	10,77	16,0	67,31	22,76	24,67	3,70	4,1	-	-	-	-
2	157922	T1-01-H2	0,63	3,71	0,59	0,65	5,58	29,0	19,24	21,86	28,05	6,02	4,3	-	-	-	-
3	157923	T1-01-A	0,30	5,54	0,49	0,27	6,60	59,0	14,68	17,48	0,10	4,1	-	-	-	-	-
4	157924	T1-01-BA	0,59	14,02	3,54	0,29	16,44	54,0	30,44	12,28	4,03	0,10	4,0	-	-	-	-
5	157925	T1-01-B	0,51	18,81	2,40	0,29	22,01	35,0	62,89	15,27	0,85	0,08	4,0	-	-	-	-
6	157926	T1-01-BC	0,42	17,34	2,24	0,28	20,28	33,0	61,45	18,87	0,46	0,30	3,0	-	-	-	-
7	157927	T1-02-A	0,59	1,04	0,87	0,50	3,00	74,0	4,05	73,98	19,56	0,40	3,8	-	-	-	-
8	157928	T1-02-AC	0,31	0,70	0,38	0,22	1,61	68,0	2,37	11,68	13,51	0,20	3,9	-	-	-	-
9	157929	T1-03-A	0,33	0,74	0,50	0,27	1,84	84,0	2,19	15,27	17,22	60,80	3,6	-	-	-	-
10	157930	T1-03-AC	0,24	0,54	0,32	0,19	1,29	62,0	2,08	11,68	7,38	0,40	3,9	-	-	-	-
11	157931	T1-03-BC	0,23	0,68	0,34	0,20	1,45	41,0	3,54	10,78	2,88	0,40	3,9	-	-	-	-
12	157932	T1-03-CB	0,16	0,67	0,29	0,18	1,30	32,0	4,06	9,28	0,48	0,40	3,8	-	-	-	-
13	157933	T2-01-Ah	0,40	1,08	0,58	0,22	2,28	58,0	3,93	26,96	8,72	0,40	4,0	-	-	-	-
14	157934	T2-01-A1	0,22	0,65	0,29	0,20	1,36	36,0	3,78	9,28	4,03	0,50	4,2	-	-	-	-
15	157935	T2-01-A2	0,25	0,59	0,24	0,17	1,25	30,0	4,17	11,68	2,62	0,30	4,2	-	-	-	-
16	157936	T2-01-AC	0,15	0,70	0,21	0,17	1,23	48,0	4,73	20,37	0,78	0,50	4,4	-	-	-	-
17	157937	T2-02-A	0,36	0,93	0,48	0,28	2,05	62,0	3,21	21,86	12,30	0,70	4,0	-	-	-	-
18	157938	T2-02-AC	0,27	0,83	0,27	0,21	1,58	34,0	4,65	7,79	3,40	0,30	4,1	-	-	-	-
19	157939	T2-03-H	0,63	3,63	1,18	0,45	5,89	20,0	29,45	23,96	24,11	2,80	3,5	-	-	-	-
20	157940	T2-03-AH	0,67	1,14	0,67	0,37	2,85	74,0	3,85	41,03	18,72	0,50	3,7	-	-	-	-
21	157941	T2-03-BC	0,26	0,75	0,26	0,23	1,50	30,0	5,00	15,27	2,00	0,30	4,0	-	-	-	-
22	157942	T3-02-A	0,42	0,90	0,47	0,22	2,01	90,0	2,23	40,13	23,65	0,70	4,0	-	-	-	-
23	157943	T3-03-H1	0,48	3,37	0,61	0,55	5,01	20,0	25,05	14,68	19,53	0,50	4,2	-	-	-	-
24	157944	T3-03-HA	0,31	1,63	0,44	0,29	2,67	41,0	6,51	25,46	10,64	0,40	4,0	-	-	-	-

AGROBIOLAB - GRUPO CLINICA AGRICOLA**Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y ECP**

Gonzalo Zaldumbide N49-204 y Luis Calisto Urb. Dammer II (El Inca)

Telfs: (593-2)241-2383 / 241-2385 Fax: (593-2)241-3312 Quito - Ecuador

Página Web: www.grupoclinicagricola.com E-mail: info@grupoclinicagricola.com

Ciente:	Inv. Minerale Ecuador S.A. INVMINEC	Doc:	53475 y 53476
Cultivo:	DIAGNOSTICO AMBIENTAL EECS-LL		
Fecha:	13/07/2020		

Laboratorio N°	Nombre	K		Ca		Mg		Na		Suma de Bases	CICT		SO4	C	Cl-	pH	NAF
		meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	%		en CaCl2						
25	157945	T3-03-HC	0,80	1,38	0,34	0,30	2,82	36,0	7,83	9,28	5,89	0,10	4,2	-	-	-	-
26	157946	T4-01-A	0,50	0,90	0,55	0,31	2,26	48,0	4,71	27,85	19,61	0,60	3,8	-	-	-	-
27	157947	T4-01-BC	0,27	0,58	0,27	0,18	1,30	39,0	3,33	15,87	9,47	0,30	3,9	-	-	-	-
28	157948	T4-02-A	0,39	0,76	0,42	0,24	1,81	68,0	2,66	27,85	18,61	0,60	3,8	-	-	-	-
29	157949	T4-02-AC	0,29	0,54	0,29	0,22	1,34	68,0	1,97	22,76	14,68	0,20	4,0	-	-	-	-
30	157950	T4-02-BC	0,38	0,87	0,41	0,22	1,88	31,0	6,06	21,86	1,28	0,20	4,2	-	-	-	-
31	157951	T4-03-H	0,33	0,97	0,44	0,33	2,07	24,0	8,63	19,77	20,74	2,31	3,9	-	-	-	-
32	157952	T4-03-AH	0,08	2,84	0,35	0,30	3,57	52,0	6,87	13,78	23,35	0,30	4,1	-	-	-	-
33	157953	T4-03-H Entrerado	0,02	7,38	0,39	0,30	8,09	36,0	22,47	15,27	19,70	0,20	4,3	-	-	-	-
34	157954	T4-03-BC	0,11	28,40	1,04	0,34	29,89	30,0	99,63	36,54	1,57	0,30	3,9	-	-	-	-
35	157955	T5-01-A	0,11	0,81	0,34	0,18	1,44	52,0	2,77	10,78	14,64	0,70	3,8	-	-	-	-
36	157956	T5-01-AB	0,09	0,68	0,32	0,17	1,33	48,0	2,75	13,32	4,80	0,50	3,4	-	-	-	-
37	157957	T5-02-A	0,28	1,16	0,74	0,26	2,44	76,0	3,21	22,76	18,64	0,60	3,4	-	-	-	-
38	157958	T5-02-AC	0,08	0,97	0,48	0,23	1,76	62,0	2,84	11,68	5,96	0,60	3,8	-	-	-	-
39	157959	T5-02-BC	0,11	9,61	4,30	0,25	14,27	40,0	35,68	15,27	0,35	0,40	3,2	-	-	-	-
40	157960	T5-03-H	0,13	5,28	0,94	0,16	6,51	35,0	18,60	18,87	18,27	0,40	4,2	-	-	-	-
41	157961	T5-03-AH	0,03	6,46	3,21	0,21	7,91	48,0	16,48	16,77	13,61	0,30	4,1	-	-	-	-
42	157962	T5-03-BA	0,07	10,61	1,98	0,29	12,95	52,0	24,90	33,54	5,44	0,60	4,1	-	-	-	-
43	157963	T5-03-B	0,04	8,89	2,35	0,28	11,56	35,0	33,03	22,76	1,29	0,40	3,5	-	-	-	-
44	157964	T5-03-BC	0,02	7,80	1,98	0,28	10,08	22,0	45,82	12,28	1,01	0,40	3,9	-	-	-	-
45	157965	T6-01-H1	0,51	10,21	1,29	0,66	12,67	23,0	55,09	54,21	27,17	21,30	4,4	-	-	-	-
46	157966	T6-01-H2	0,39	5,10	0,81	0,60	6,90	38,0	18,16	59,30	23,97	2,80	4,7	-	-	-	-
47	157967	T6-01-H3	0,04	2,20	0,42	0,18	2,84	16,0	17,75	9,28	26,46	0,40	4,6	-	-	-	-
48	157968	T6-01-AH	0,08	7,27	0,91	0,27	8,53	66,0	12,92	15,27	23,06	0,20	4,5	-	-	-	-

AGROBIOLAB - GRUPO CLINICA AGRICOLA**Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y ECP**

Gonzalo Zaldumbide N49-204 y Luis Calisto Urb. Dammer II (El Inca)

Telfs: (593-2)241-2383 / 241-2385 Fax: (593-2)241-3312 Quito - Ecuador

Página Web: www.grupoclinicagricola.com E-mail: info@grupoclinicagricola.com

Ciente:	Inv. Minerale Ecuador S.A. INVMINEC	Doc:	53475 y 53476
Cultivo:	DIAGNOSTICO AMBIENTAL EECS-LL		
Fecha:	13/07/2020		

Laboratorio N°	Nombre	K		Ca		Mg		Na		Suma de Bases	CICT		SO4	C	Cl-	pH	NAF
		meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	meq/100 ml	%		en CaCl2						
49	157969	T6-01-B	0,36	17,70	4,25	0,40	22,71	64,0	35,48	16,77	2,62	0,50	3,6	-	-	-	-
50	157970	T7-01-A	0,24	0,81	0,45	0,22	1,72	52,0	3,31	16,77	16,55	0,50	3,8	-	-	-	-
51	157971	T8-01-A	0,19	0,88	0,39	0,21	1,67	50,0	3,34	13,78	14,18	0,40	4,0	-	-	-	-
52	157972	T8-01-BC	0,15	0,63	0,28	0,21	1,27	47,0	2,70	10,18	5,86	0,50	4,0	-	-	-	-
53	157973	T9-01-Ah	0,22	0,54	0,37	0,21	1,34	50,0	2,68	26,36	22,34	0,60	3,6	-	-	-	-
54	157974	T9-01-A	0,13	0,61	0,32	0,29	1,35	88,0	1,53	10,18	17,93	0,60	3,8	-	-	-	-
55	157975	T9-01-AB	0,21	0,70	0,29	0,29	1,49	54,0	2,76	10,18	7,73	0,50	4,0	-	-	-	-
56	157976	T9-01-B	0,05	0,69	0,35	0,21	1,20	60,0	2,00	7,19	3,98	0,40	4,3	-	-	-	-
57	157977	PMS 11	0,24	0,96	0,55	0,26	2,01	50,0	4,02	13,78	18,74	0,50	3,6	-	-	-	-
58	157978	PMS 10	0,26	0,98	0,61	0,24	2,09	58,0	3,60	30,55	14,96	0,70	3,9	-	-	-	-
59	157979	PMS 8	0,50	2,42	0,71	1,32	4,95	15,0	33,00	65,89	28,00	3,80	4,1	-	-	-	-
60	157980	PMS 6	0,29	1,08	0,51	0,26	2,14	82,0	2,61	15,87	24,75	0,50	4,0	-	-	-	-
61	157981	PMS 5	0,33	0,87	0,55	0,25	2,00	56,0	3,57	26,36	16,69	0,70	3,9	-	-	-	-
62	157982	PMS 4	0,27	0,88	0,51	0,28	1,94	62,0	3,13	45,22	14,57	0,30	3,9	-	-	-	-
63	157983	PMS 3	0,18	1,14	0,44	0,33	2,09	12,0	17,42	19,77	31,42	0,70	3,8	-	-	-	-
64	157984	T1-01-C	0,26	20,00	2,66	0,28	23,20	27,0	85,93	17,37	0,27	4,5	-	-	-	-	-
65	157985	T1-02-C	0,04	0,84	0,33	0,20	1,41	32,0	4,41	13,18	1,86	4,1	+++	-	-	-	-
66	157986	T1-03-C	0,03	2,03	0,42	0,19	2,										